



RECOR banheiras em ferro fundido esmaltado

A RECOR é uma das principais referências de Design de banheiras em ferro fundido esmaltado em todo o mundo.

Todas as nossas banheiras são fabricadas de acordo com as normas de qualidade mais exigentes, usam apenas esmalte de class AA, cumprem as normas ASME A112.19.1-2008, CSA B45.2-08, EN/BS 232:2003, EN/BS 14516:2006, foram aprovadas pela IAPMO e estão em conformidade com o código de Massachusetts.

Com mais de 50 anos de experiência no fabrico de banheiras em ferro fundido esmaltado, a RECOR expandiu o seu conceito de forma a proporcionar aos seus clientes uma experiência de banho completa. Neste catálogo irá encontrar louça sanitária, torneiras e acessórios exclusivos Recor, fabricados na Europa e cuidadosamente seleccionados para se tornarem na combinação perfeita com a nossa gama de banheiras.

Esperamos que aprecie a nossa nova colecção RECOR

RECOR cast iron enameled bathtubs

RECOR's cast iron bathtub range is the main reference for original cast iron bathtub designs across the world. All our bathtubs are manufactured according to the strictest quality standards, use only class AA enamel, comply with ASME A112.19.1-2008, CSA B45.2-08, EN/BS 232:2003, EN/BS 14516:2006, have been approved by IAPMO and are in conformity with the Code of Massachusetts.

With more than 50 years experience manufacturing cast iron bathtubs, RECOR has now expanded its concept to provide customers a complete bathing experience. In this brochure, you will find RECOR Bathrooms exclusive sanitaryware, taps and accessories, manufactured in Europe and carefully selected, to be the perfect match to our cast iron bathtub range.

We hope you enjoy the new RECOR Bathrooms collection.

ÍNDICE ∞ CONTENTS

02 Banheiras com pés | Bathtubs with feet

22 Banheiras Especiais | Freestanding Bathtubs

36 Banheiras Rectangulares | Built-In Bathtubs

42 Louça Sanitária | Sanitaryware

48 Torneiras ∞ Acessórios | Brassware Collection

54 Informação Técnica | Technical Info

Banheiras com pés

Bathtubs with feet





HUDSON



Pés Carlton
Carlton feet



Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes

1700 x 810



CARLTON



Pés Carlton
Carlton feet

Pés Império
Imperial feet

- Esmaltado
White enameled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated


Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pedestal

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes | Pedestal

1780 x 800



ANTIQUE



Pés Lion
Lion feet



Pés Bola G & H
Ball G & H feet



Pedestal
Pedestal



- Esmaltado
White enamelled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes

1540 x 750 | 1700 X 760 | 1800 x 770



SLIPPER



Pés Império
Imperial feet



Pés Artísticos
Ball & Claw feet

- Esmaltado
White enamelled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras


Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes
1370 X 765 | 1540 X 765 | 1700 X 760



DUAL



Pés Aster
Aster feet



Pés Império
Imperial feet



Pés em madeira
Wood feet



Pedestal
Pedestal

- Esmaltado
White enamelled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated
- Madeira clara
Light wood
- Madeira escura
Dark wood - wenge
- Madeira de carvalho
Natural oak

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes

1540 x 780 | 1700 x 780






ROLL TOP



Pedestal (apenas na ref. 1540)
Pedestal (only in ref. 1540)



Pés Royal
Royal feet



Pés Império
Imperial feet



Pés Artísticos
Ball & Claw feet

- Esmaltado
White enamelled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes
1370 x 765 | 1540 x 770 | 1700 x 775



PRIMROSE



Pés Princess
Princess feet



□ Esmaltado White enamelled ■ Cromado Chromed ■ Escovado Brush nickel plated ■ Latonado Brass plated


Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options :
Outside finishing | Antislip | Tap holes

1700 x 680



LYRA



Pés em madeira
Wood feet



Pés Lyra
Lyra feet


- Esmaltado
White enamelled
- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated
- Madeira clara
Light wood
- Madeira escura
Dark wood - wenge
- Madeira de carvalho
Natural oak

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes
1770 x 790



DENISE



Pés em madeira
Wood feet



Pés rectangulares
Square feet



- Cromado
Chromed
- Escovado
Brush nickel plated
- Latonado
Brass plated
- Madeira clara
Light wood
- Madeira escura
Dark wood - wenge
- Madeira de carvalho
Natural oak

Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes
1800 x 800



Banheiras Especiais

Freestanding Bathtubs



CANOVA




Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes

1775 x 790



SIENA



Opções:
Acabamento exterior | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras
Options:
Outside finishing | Antislip | Tap holes
1780 x 800



DAKOTA



Opções:
Acabamento exterior | Argolas | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Saia exterior em cobre (apenas na ref. sem argolas)
Options:
Outside finishing | Rings | Antislip | Tap holes | Solid Copper skirt (only in ref. without rings)
1370 x 765 | 1540 x 765 | 1700 x 760





EIFFEL



Opções:
Acabamento exterior ~ Saia exterior em cobre | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras
Options:
Outside finishing ~ Solid copper skirt | Antislip | Tap holes
1700 x 680



EPOQUE



Opções:
Acabamento exterior ~ Saia exterior em cobre ~ Saia exterior em folha de cobre ~ Saia exterior em alumínio ~ Saia exterior em inox polido ~
Saia exterior em pele ~ Saia exterior latão polido | Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras

Options:
Outside finishing ~ Solid copper skirt~ Copper leaf skirt ~ Aluminium skirt ~ Polished stainless steel skirt ~ Leather skirt ~ Polished solid
brass skirt | Antislip | Tap holes

1700 x 680





IRIS



Opções:
Acabamento exterior ~ Saia exterior em cobre ~ Saia exterior em alumínio ~ Saia exterior em pele ~ Saia exterior em inox polido |
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras
Options:
Outside finishing ~ Solid copper skirt ~ Aluminium skirt ~ Leather skirt ~ Polished stainless steel skirt | Antislip | Tap holes
1700 x 680




Banheiras Rectangulares

Built-In Bathtubs



BAVARIA




1800 x 800

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

TRÓPICA



1700 x 800 | 1800 x 800

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

CAPRICE



1800 x 800

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pés standard

Options:
Antislip | Tap holes | Standard feet

STAR



1500 x 750 | 1700 x 750

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

CLASSIC



1700 x 750 | 1800 x 810

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

SIESTA



1700 x 750

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

NORMAL



1500 x 672 | 1600 x 690 | 1700 x 755

Opções:
Fundo anti-deslizante | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

IDEAL



1700 x 690

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

VICKY



1200 x 700 | 1400 x 700 | 1500 x 700 | 1600 x 700 | 1700 x 700

Opções:
Fundo anti-deslizante | Furos para torneiras | Pegas cromadas ou douradas | Pés reguláveis

Options:
Antislip | Tap holes | Chromed or golden handgrips | Adjustable feet

Bases Chuveiro ~ Shower Trays

A



720 x 100 | 800 x 100

Opções:
Fundo anti-deslizante

Options:
Antislip


B



800 x 150 | 900 x 150

Opções:
Fundo anti-deslizante

Options:
Antislip



1600 x 800 x 60

Opções:
Fundo anti-deslizante

Options:
Antislip



Louça Sanitária

Sanitaryware

SCALA



Lavatório 100cm | Washbasin 100cm
WC com tanque alto | WC Bowl with high cistern
Bidé | Bidet





WC com tanque compacto | WC Bowl with compact cistern



Bidé | Bidet




Lavatório 71cm | Washbasin 71cm

Torneiras ∞ Acessórios

Brassware Collection





Misturadora de Banheira 175mm ao Deck, ao chão ou à parede
Bath Shower Mixer 175mm Deck, Wall or floor Mounted



Misturadora de Chuveiro com chuveiro de mão
Shower Mixer 150mm with Rail Hand Shower



Misturadora de Banheira 160mm ao Deck, ao chão ou à parede
Bath Shower Mixer 160mm Deck, Wall or floor Mounted



Torneiras de lavatório
Basin Pilar Taps



Misturadora de Banheira 175mm ao Deck, ao chão ou à parede
Bath Shower Mixer 175mm Deck, Wall or floor Mounted



Misturadora de Lavatório 3 furos com válvula Pop-up
Three Hole Basin Mixer with Pop-Up waste



Misturadora de Lavatório com válvula Pop-up
Basin Mixer with Pop-Up waste



Misturadora de Bidé com válvula Pop-up
Bidet Mixer with Pop-Up waste





Cabide
Robe Hook



Toalheiro (45cm)
Towel Rail (45cm)



Toalheiro (60cm)
Towel Rail (60cm)



Saboneteira
Soap Basket



Varão de banheira (156 x 64cm | 110 x 64cm | 80 x 64cm)
Shower Rail (156 x 64cm | 110 x 64cm | 80 x 64cm)



Saboneteira grande
Large Soap Basket



Suporte de banheira (50-75cm)
Bath Rack (50-75cm)



Saboneteira
Soap Dish



Suporte copo parede
Tumbler Holder




Porta rolos
Toilet Roll Holder with Rail



Porta rolos
Toilet Roll Holder



Piaçaba
Toilet Brush



Informação Técnica

Technical Info





HUDSON

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 810 | 562 | 1550 | 660 | 685 | 480 | 460 | - | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 124 | 220 |




CARLTON

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 1780 | 800 | 543 | 1640 | 660 | 675 | 450 | 465 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 154 | 240 |



Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

ANTIQUE


DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 1540 | 750 | 402 | 1400 | 610 | 535 | 420 | 308 | 730 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1700 | 760 | 460 | 1550 | 600 | 595 | 420 | 360 | 770 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1800 | 770 | 462 | 1660 | 610 | 595 | 420 | 368 | 790 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1540 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 110 | 175 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 127 | 185 |

| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 139 | 195 |



SLIPPER


DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 1370 | 765 | 445 | 1226 | 600 | 582 | - | 353 | 779 | 290 | - | 740 | 580 | - | - | - | - | - | - |
| | 1540 | 765 | 445 | 1380 | 600 | 582 | - | 353 | 779 | 290 | - | 740 | 580 | - | - | - | - | - | - |
| | 1700 | 760 | 450 | 1548 | 608 | 580 | - | 370 | 795 | 300 | - | 730 | 578 | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1370 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 102 | 165 |

| | |
|-------------|------|
| 1540 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 120 | 180 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 129 | 205 |




DUAL

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 1540 | 780 | 473 | 1410 | 620 | 585 | 450 | 370 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1700 | 780 | 475 | 1560 | 620 | 585 | 450 | 372 | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | |

| | |
|-------------|------|
| 1540 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 113 | 170 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 129 | 190 |



Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

ROLL TOP


DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 1370 | 765 | 455 | 1240 | 620 | 590 | - | 363 | - | 290 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1540 | 1540 | 770 | 470 | 1400 | 620 | 610 | - | 383 | - | 290 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 1700 | 775 | 473 | 1580 | 620 | 610 | - | 390 | - | 290 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1370 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 99 | 175 |

| | |
|-------------|------|
| 1540 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 117 | 200 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 131 | 225 |




PRIMROSE

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 680 | 492 | 1620 | 585 | 620 | 465 | 390 | 675 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 133 | 215 |




LYRA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 1770 | 790 | 500 | 1485 | 580 | - | 470 | 385 | 610 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1770 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 129 | 175 |




Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

DENISE

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800 | 800 | 535 | 1630 | 625 | 656 | 480 | 427 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 168 | 250 |




* Opção - Option
Pormenor da ába - Rim detail

CANOVA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 1775 x 790 | 1775 | 790 | 500 | 1485 | 580 | 610 | 470 | 385 | - | 295 | 790 | 143 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1775 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 242 | 175 |



* Opção - Option
Pormenor da ába - Rim detail


Community Design # 002277236-0001 / US Design Patent Application # 29470375

SIENA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 1780 | 800 | 543 | 1640 | 660 | 585 | 450 | 465 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|------|
| 1780 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 182 | 240 |




* Opção - Option
Pormenor da ába - Rim detail

Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

DAKOTA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|---|---|
| 1370 | 1370 | 765 | 445 | 1226 | 600 | 585 | - | 353 | 755 | 290 | - | 740 | 580 | 550 | - | - | - |
| 1540 | 1540 | 765 | 445 | 1380 | 600 | 585 | - | 353 | 755 | 290 | - | 740 | 580 | 550 | - | - | - |
| 1700 | 1700 | 760 | 450 | 1548 | 608 | 585 | - | 370 | 755 | 300 | - | 730 | 578 | 550 | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1370 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 155 | 165 |


| | |
|-------------|------|
| 1540 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 163 | 180 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 170 | 205 |


IRIS

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 680 | 492 | 1620 | 585 | 635 | 465 | 390 | 695 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 198 | 215 |




Pormenor da ába - Rim detail


EIFFEL

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 680 | 492 | 1620 | 585 | 635 | 465 | 390 | 695 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 198 | 215 |




Pormenor da ába - Rim detail


BAVARIA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800 | 800 | 525 | 1640 | 630 | - | - | 456 | - | 300 | 490 | - | - | - | - | - | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 152 | 255 |




Pormenor da ába - Rim detail


EPOQUE

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 680 | 492 | 1620 | 585 | 635 | 465 | 390 | 695 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 198 | 215 |




Pormenor da ába - Rim detail


CAPRICE

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800 | 800 | 535 | 1630 | 625 | 656 | 480 | 427 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |



| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 173 | 250 |



Pormenor da ába - Rim detail


CLASSIC

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 750 | 470 | 1530 | 600 | - | - | 393 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 1800 | 810 | 485 | 1630 | 620 | - | - | 400 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 119 | 220 |

| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 148 | 250 |




TROPICA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 800 | 450 | 1535 | 675 | - | - | 385 | - | 310 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 1800 | 800 | 460 | 1615 | 685 | - | - | 385 | - | 310 | 432 | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 123 | 130 |

| | |
|-------------|------|
| 1800 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 138 | 140 |




STAR

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | 750 | 435 | 1335 | 625 | - | - | 370 | - | 310 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 1700 | 750 | 435 | 1535 | 625 | - | - | 370 | - | 310 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |

| | |
|-------------|------|
| 1500 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 93 | 150 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 124 | 170 |




Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

SIESTA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 750 | 453 | 1540 | 630 | - | 400 | 373 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 122 | 170 |



NORMAL


DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | 672 | 452 | 1385 | 560 | - | 400 | 381 | - | 230 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1600 | 690 | 430 | 1460 | 550 | - | 400 | 370 | - | 310 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 1700 | 755 | 465 | 1545 | 600 | - | 400 | 393 | - | 305 | 445 | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |

| | |
|-------------|------|
| 1500 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 99 | 150 |

| | |
|-------------|------|
| 1600 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 109 | 160 |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 122 | 170 |




IDEAL

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | 690 | 360 | 1575 | 550 | - | 390 | 288 | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |

| | |
|-------------|------|
| 1700 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL. |
| 104 | 125 |



Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm
Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

VICKY


DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 700 | 400 | 1060 | 560 | - | - | 325 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1400 | 700 | 405 | 1240 | 560 | - | - | 328 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 1500 | 700 | 420 | 1345 | 560 | - | - | 350 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1600 | 700 | 415 | 1440 | 560 | - | - | 337 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 1700 | 700 | 420 | 1540 | 560 | - | - | 350 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |

| | |
|-------------|-----|
| 1500 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL |
| 102 | 145 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 1200 | | 1600 | |
| KG | LT | KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL | PESO/WEIGHT | VOL |
| 84 | 100 | 112 | 160 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 1400 | | 1700 | |
| KG | LT | KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL | PESO/WEIGHT | VOL |
| 88 | 130 | 117 | 175 |



Medidas Aproximadas | Válvula de segurança disponível com 63mm | Approximate measurements | Overflow hole available with 63mm

BASES DE CHUVEIRO | SHOWER TRAYS

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| A | 720x100 | 720 | - | 97 | 610 | - | - | - | - | - | - | 140 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| | 800x100 | 800 | - | 100 | 690 | - | - | - | - | - | - | 140 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | |


| | |
|------------------|-----|
| 720 x 100 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL |
| 32 | 23 |

| | |
|------------------|-----|
| 800 x 100 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL |
| 37 | 27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| B | 800x150 | 800 | - | 165 | 670 | - | - | - | - | - | - | 190 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| | 900x150 | 900 | - | 165 | 780 | - | - | - | - | - | - | 190 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | |


| | |
|------------------|-----|
| 800 x 150 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL |
| 43 | 40 |

| | |
|------------------|-----|
| 900 x 150 | |
| KG | LT |
| PESO/WEIGHT | VOL |
| 48 | 50 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|----|------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600x800 | 1600 | 800 | 60 | 1480 | 680 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | | |




| | |
|-------------|----|
| 1600 | |
| KG | |
| PESO/WEIGHT | 75 |



Medidas Aproximadas | Approximate measurements

SCALA

DIMENSÕES - DIMENSIONS (mm)



Medidas Aproximadas | Approximate measurements



Apartado 1015 | 3701-908 Arrifana VFR | Portugal
Tel. +351 256 202 750 | Fax: +351 256 831 155 | E-mail: recor@recor.pt | www.recor.pt

