

D'UN JARDIN À L'AUTRE

Siège et ateliers : Le Bois de Caux - 76190 La Folletière - France

www.dun-jardin-a-lautre.com


chrisauclair@aol.com

Correspondance : 9, rue Lallier - 75009 Paris - France

Tel/Fax : +33 (0)1 53 20 98 01

Photographe : Gonzaque Defois - Conception graphique : Elodie Alain

*d'un jardin
à l'autre*





CRÉATEUR ET FABRICANT FRANÇAIS

Christine AUCLAIR se lance dans l'aventure au début de l'année 2000.

LA DOUCHE D'EXTÉRIEUR est notre spécialité.

Avec une curiosité et une passion restées intactes, nous sommes guidés par l'exigence des choses bien faites, l'envie de faire partager une certaine philosophie de la vie et surtout le respect dû à nos clients. Nous avons fait le choix de fabriquer en France et de faire équipe avec les talents de notre région. Tous les modèles sont imaginés et fabriqués dans nos Ateliers de Normandie avec l'appui et le savoir-faire d'artisans locaux avec lesquels nous partageons la même démarche.

FRENCH DESIGNER AND MANUFACTURER

Christine AUCLAIR started out on this adventure at the beginning of the year 2000.

OUTDOOR SHOWERS are our specialty.

With curiosity and passion which have withstood the test of time, we are guided by the demand for perfection, the desire to share our philosophy and ethics and, most importantly, the respect we owe to our clients. We have chosen to produce all of our models in France and recruit the best talent from our region. All of our models are designed and produced in our Normandy workshops, with the support and expertise of local master craftsmen who share the same vision and drive as us.

SOMMAIRE

Azure en iroko	4
Bridge	6
Inox Duo	8
Inox Round	10
Inox Square	12
Lotus	14
Paname Alu	16
Paname Anthracite	18
Paname Pierre	20
Pilotis	22
Quartz	24
Solo	26
Tropic	28
Éclipse Inox douche solaire	30
Éclipse Iroko douche solaire	32
Borne inox avec brumificateur	34
Borne inox avec mitigeur	36
Borne inox rectangulaire	38
Borne inox ronde	40
Borne en iroko	42
ACCESSOIRES ET OPTIONS	
Kit solaire	44
Housses d'hivernage	45
Accessoires et options	46
Régulateur d'eau chaude	47




AZURE EN IROKO

La douche AZURE est un objet de décoration à part entière. La structure en ½ cercle est composée de 2 panneaux reliés entre eux par des vis papillons en inox, ce qui permet un montage/démontage simple et rapide. La structure est réalisée en Iroko, bois exotique d'Afrique très dense qui aime le contact avec l'eau. Le caillebotis de diamètre 80 cm est encastré dans la forme arrondie de la douche après installation, mais il reste amovible. 4 équerres de fixation permettent de fixer la structure pour assurer une bonne stabilité sur un sol de type terrasse bois, pierre, béton.

AZURE IN IROKO

The AZURE shower offers an intimate, warm feel. The semi-circular structure is made from 2 panels joined using stainless steel wing nuts, enabling you to put it together or take it apart with ease. The frame is made from Iroko, an exotic wood from Africa extremely dense, rot-resistant wood, which thrives on contact with water. The duckboard measures 80 cm in diameter and is set into the shower cubicle after installation. It can however be removed from the unit. Using four brackets, you can firmly attach this structure and ensure great stability on wood, stone or concrete terrace-type flooring.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche Xlarge Ø 20 cm - Xlarge showerhead Ø 20 cm - 2. Équipement eau chaude/ eau froide - Equipment 2 faucets for hot and cold - 3. Vue sur **branchement arrière - View of the connection at the back - 4. **Équipement robinet** rince-pieds - Footwash equipment**





BRIDGE EN ACIER GALVANISE

Cette douche, très discrète par nature, crée la surprise dès sa mise en route. La masse d'eau libérée par les 3 douchettes, dont 2 placées latéralement, enveloppe totalement le corps et procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau. Acier galvanisé cintré et thermolaqué couleur gris anthracite pour un bouclier efficace contre la corrosion et une garantie de protection de longue durée. Toutes les couleurs du nuancier RAL sont réalisables sur demande. L'entrée d'eau est équipée d'un raccord rapide de type « grand débit » afin de permettre l'alimentation optimale des 3 sorties. Il est nécessaire de raccorder la douche avec un tuyau de diamètre 25 mm.

BRIDGE IN GALVANIZED STEEL

Discreet by nature, this shower will surprise you from the very beginning. The water released by the 3 showerheads will completely cover your body and provide an extremely gentle sensation to the skin, like being bathed in lots of refreshing soft foam. The galvanized rounded and thermo-lacquered charcoal steel forms effective corrosion protection and guarantees durability over the long term. All of the colors in the RAL color chart are available upon request. Connection to the water network uses a fast "high-flow" type connection, enabling an optimum output from all three heads. You will need to connect the shower using a 25 mm diameter pipe.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche Ø 55 mm - Showerhead Ø 55 mm - **2. Branchement** grand débit - High-flow connection - **3. Robinet** vane ¼ de tour - ¼ turn faucet





INOX DUO EN INOX BROSSE 316L QUALITÉ MARINE

Douche pour petits et grands. Côté adulte à 2m05 et côté enfant à 1m50 sous pomme de douche. Robinet ¼ de tour à 1m00 côté adulte et à 90 cm côté enfant. Le côté enfant peut aussi être utilisé pour se doucher sans se mouiller les cheveux. Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de type 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres.

INOX DUO IN STAINLESS STEEL 316L MARINE GRADE

A shower for both adults and kids. The adults' side measures 2.05m and the children's side measures 1.50m up to the shower head. ¼ turn tap placed at a height of 1.00m on the adults' side and 90 cm on the children's side. The children's side can also be used to shower without getting your hair wet. We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion.

DÉTAILS :



1. Robinets ¼ de tour en décalé - ¼ faucets each side - 2. Pomme de douche Xplate Ø 20 cm Xflat showerhead Ø 20 cm - 3. Poignée ¼ de tour - ¼ turn knob






**INOX ROUND EN INOX BROSSÉ 316L
QUALITÉ MARINE**

Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de type 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres. Élancée, fine, discrète, la douche Inox Round charmera les amateurs de luxe épuré. L'aspect brossé sublime la teinte et les reflets naturels de l'inox. Une structure en acier inoxydable offre une magnifique opposition de matière avec le bois ou la pierre et un mariage élégant avec les ambiances des constructions contemporaines.

**INOX ROUND IN STAINLESS STEEL 316L
MARINE GRADE**

We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion. The brushed finish highlights the natural color and reflective qualities of the stainless steel. A stainless steel frame provides a wonderful contrast with the wood or stone, elegantly reflecting the effect produced by contemporary architecture.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche Xplate Ø 15 cm - Xflat showerhead Ø 15 cm - 2. Robinet ¼ de tour - ¼ turn faucet - 3. Équipement 2 robinets ¼ de tour EC/EF - Equipment for hot and cold with 2 faucets - 4. Pomme de douche Xplate Ø 20 cm - Xflat showerhead Ø 20 cm





INOX SQUARE EN INOX BROSSE 316L QUALITÉ MARINE

Inox Square est une douche en Inox brossé de forme rectangulaire 100 mm x 50 mm. Très contemporaine, elle charmera les amateurs de luxe épuré. L'aspect brossé sublime la teinte et les reflets naturels de l'inox. Une structure en acier inoxydable offre une magnifique opposition de matière avec le bois ou la pierre et un mariage élégant avec les ambiances des constructions contemporaines. Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de type 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres.

INOX SQUARE IN STAINLESS STEEL 316L MARINE GRADE

INOX SQUARE is a 100 mm x 50 mm rectangular brushed stainless steel shower. This wonderfully contemporary design will delight anybody who loves sleek, clean luxury. The brushed finish highlights the natural color and reflective qualities of the stainless steel. A stainless steel frame provides a wonderful contrast with the wood or stone, elegantly reflecting the effect produced by contemporary architecture. We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche Xlarge Ø 20 cm - Xlarge showerhead Ø 20 cm - 2. Équipement avec mitigeur - Equipment with a mixer - 3. Équipement avec mitigeur/inverseur et douchette - Equipment with a mixer/diverter and handshower - 4. Équipement robinet rince-pieds contemporain - Footwash equipment - 5. Équipement 2 robinets ¼ de tour EC/EF - Equipment for hot and cold with 2 faucets





LOTUS EN IROKO

La douche LOTUS séduit par sa silhouette longiligne. Les dimensions délibérément minimales lui procurent l'avantage de trouver partout sa place sans encombrement et toujours avec charme. La structure est réalisée en Iroko, bois exotique d'Afrique. Au bout de ses 1m30 de hauteur, la structure bois est prolongée par une colonne de douche en laiton chromé équipée d'une pomme de douche de 15cm de diamètre pour le format standard. La douche est livrée équipée d'un support de fixation de 15cm x 15cm avec 4 points d'ancrage pour assurer à la structure une excellente stabilité.

LOTUS IN IROKO

The LOTUS shower will charm you with its long, sleek profile. The deliberately minimalist dimensions mean that it will fit nicely anywhere, without taking up a lot of space. The frame is made from Iroko, an exotic wood from Africa. At the top of its 1.30m frame, the wooden structure is topped with a chrome-plated brass shower column and a 15cm diameter showerhead, for the standard format. The shower comes with an attachment support measuring 15cm x 15cm with 4 anchoring points, ensuring excellent stability.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche carrée 20 x 20 cm - Square showerhead 20 x 20 cm - 2. Détail sur haut de la structure bois - View of the top of the wooden structure - 3. Vue sur le branchement base arrière Connection at the back base - 4. Robinet 1/4 de tour - ¼ turn faucet





PANAME ALU EN ZINC

Le Zinc fait partie intégrante de notre environnement. L'un des principaux atouts du zinc est son aptitude de protection contre les effets de la corrosion, d'où une grande pérennité et durabilité. La douche PANAME ALU en Zinc est proposée avec un thermolaquage couleur gris aluminium (cuisson au four haute température de la poudre de couleur). Cette technique de traitement de surface crée un bouclier supplémentaire contre la corrosion et garantit une protection de longue durée. Toutes les couleurs du nuancier RAL sont réalisables sur demande.

PANAME ALU IN ZINC

Zinc is an integral part of our environment. One of the main benefits of using zinc is its natural protection against corrosion, ensuring that it is long lasting and durable. The PANAME ALU zinc shower comes with aluminum gray thermo-lacquering (high-temperature firing with powder pigments). This surface treatment process creates an additional layer of anti-corrosion protection and guarantees protection over the long term. All of the colors in the RAL color chart are available upon request.

DÉTAILS :



1. Robinet ¼ de tour - ¼ turn faucet - 2. Équipement eau chaude/eau froide 2 robinets ¼ de tour Hot and cold equipment with 2 ¼ turn faucets - **3. Vue sur branchement par le sol - Connection underneath** - **4. Vue sur branchement base arrière - View on connection at the back base**





PANAME ANTHRACITE EN ZINC


L'un des principaux atouts du zinc est sa grande durabilité. Structure lisse et sculpturale pour cette douche à la teinte gris foncé similaire à celle de l'ardoise. La douche PANAME ANTHRACITE est proposée avec un thermolaquage de couleur gris graphite (cuisson au four haute température de la poudre de couleur). Cette technique de traitement de surface crée un bouclier supplémentaire très efficace contre la corrosion et garantit une protection de longue durée. Toutes les autres couleurs du nuancier RAL sont réalisables sur demande.

PANAME ANTHRACITE IN ZINC

One of the major advantages of using zinc is its great durability. This shower boasts a smooth, sculptural frame, tinted a dark slate gray. The PANAME ANTHRACITE shower comes with graphite gray thermo-lacquering (high-temperature firing with powder pigments). This surface treatment process creates an additional layer of anti-corrosion protection and guarantees protection over the long term. All of the colors in the RAL color chart are available upon request.



DÉTAILS :



1. Pomme de douche ultra-plaie Ø 30 cm - Ultra-flat showerhead Ø 30 cm - 2. Équipement avec mitigeur - Mixer equipment 3. Vue ¼ arrière - Back side view - 4. Équipement douchette à main Handshower equipment - 5. Équipement EC/EF 2 robinets ¼ de tour - Hot and cold equipment with 2 faucets




PANAME PIERRE EN ZINC

Le Zinc fait partie intégrante de notre environnement. L'un des principaux atouts du zinc est son aptitude de protection contre les effets de la corrosion, d'où une grande pérennité et durabilité. La douche PANAME PIERRE en Zinc est proposée avec un thermolaquage de couleur proche de la pierre naturelle avec un effet de matière finement pigmentée de noir (cuisson au four haute température de la poudre de couleur). Cette technique de traitement de surface crée un bouclier supplémentaire contre la corrosion et garantit une protection de longue durée. Toutes les autres couleurs du nuancier RAL sont réalisables sur demande.

PANAME PIERRE IN ZINC

Zinc is an integral part of our environment. One of the main benefits of using zinc is its natural protection against corrosion, ensuring that it is long-lasting and durable. The PANAME PIERRE zinc shower comes with a natural stone color thermo-lacquered finish, giving a finely pigmented black material effect (high-temperature firing with powder pigments). This surface treatment process creates an additional layer of anti-corrosion protection and guarantees protection over the long term. All of the colors in the RAL color chart are available upon request.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche Xplate Ø 20 cm - Xflat showerhead Ø 20 cm - 2. Robinet ¼ de tour ¼ turn faucet - 3. Équipement eau chaude/eau froide 2 robinets ¼ de tour - Hot and cold equipment with 2 faucets





PILOTIS EN RONDIN

Cette douche est réalisée à partir de 1/2 rondins de diamètre 100 mm en Pin du Nord autoclave classe 4. L'ensemble du système d'alimentation est caché à l'intérieur de la douche. La douche PILOTIS est équipée d'un robinet rince pieds sur lequel il est possible de brancher un tuyau d'arrosage. Un équipement douchette à main est proposé en option.

Disponible avec 2 finitions possibles : finition NATURELLE ou finition ÉBÈNE. Chacune des 2 finitions, naturelle ou ébène, rehausse la veinure naturelle du bois et assure une protection durable contre les UV et les intempéries.

PILOTIS IN NORTHERN PINE

This shower is made from 100mm Northern Pine half logs class 4 autoclave. The entire water supply system is hidden within the shower's interior. The PILOTIS shower is equipped with a foot-wash tap to which you can attach a watering hose. A hand-held shower head is available as an optional extra.

Available in 2 finishes : a NATURELLE or EBENE finish. Both of these finishes, natural and ebony, bring out the natural texture of the wood and ensure long-lasting protection against UV rays and bad weather.



DÉTAILS :



1. Pomme de douche cylindrique Ø 15 cm - *Cylindrical showerhead* Ø 15 cm - **2. Robinet** ¼ de tour - *¼ turn faucet* - **3. Branchement arrière** - *Water connection at the back*



QUARTZ EN ACIER GALVANISE

Design industriel et ligne minimaliste en acier galvanisé (galvanisation à chaud). Ce traitement en immersion permet une longévité exceptionnelle, une résistance unique aux chocs, une protection remarquable contre la corrosion.

La douche QUARTZ charmera les amateurs de style urbain.

Cette douche est proposée dans toutes les couleurs du nuancier RAL.

QUARTZ IN GALVANIZED STEEL

An industrially inspired, minimalist design in galvanized steel (hot-galvanized). This immersion treatment gives the unit exceptional longevity, unique shock resistance and remarkable protection from corrosion. The QUARTZ shower is sure to charm any lover of modern, urban styles.

This shower is available in all of the colors of the RAL palette.

DÉTAILS :



1. Échantillon de couleurs - Colors samples - 2. Robinet ¼ de tour - ¼ turn faucet - 3. Pomme de douche Ø 68 mm sur quartz Blanche - Showerhead Ø 68 mm on white quartz





SOLO EN IROKO

Ligne classique et allure fière pour cette douche avec un mélange de sobriété et de caractère.

Réalisée en Iroko, bois exotique d'Afrique, elle prend une belle couleur ambrée au soleil. Appelé aussi "bois aquatique", l'Iroko offre une grande résistance à l'eau. Cette douche est proposée avec ou sans caillebotis. Le caillebotis 65 cm x 75 cm est encastré dans la structure après installation mais il reste amovible.

Raccordement à la base arrière avec un tuyau de jardin ou sur une installation de plomberie fixe.


SOLO IN IROKO

Classic line and proud look for this shower with both sobriety and character.

Made in Iroko, exotic wood from Africa, Iroko takes on a lovely amber color in the sun. Also known as the "aquatic wood", this is highly resistant to water. This shower is available with or without a duckboard. The 65 cm x 75 cm duckboard is built into the structure after it is installed, but it can be removed.

The connection of the pipework is installed at the back base of the shower.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche standard Ø 15 cm - Standard showerhead Ø 15 cm - 2. Équipement EC/EF - Hot and cold equipment with 2 faucets - 3. Équipement avec mitigeur - Equipment with a mixer - 4. Caillebotis 65 x 75 cm - Grating 65 x 75 cm





TROPIC EN IROKO

Résolument géométrique, design pur et formes franches. Outre la qualité technique irréprochable, ses atouts décoratifs en font un meuble qui accompagne les plus belles réalisations contemporaines. Réalisée en Iroko, la douche TROPIC est équipée d'un robinet ¼ de tour à poignée carrée pour la douche de tête et une douchette à main, fonction pratique pour un rinçage rapide ou pour les enfants qui sont à sa portée. La douche est équipée d'une équerre de fixation en inox à fixer au sol pour assurer à la structure une excellente stabilité. Le caillebotis 75 cm x 85 cm est encastré dans la structure après installation mais il reste amovible. Raccordement à la base arrière ou par le sol, au choix, avec un simple tuyau de jardin ou sur une installation de plomberie fixe.

TROPIC IN IROKO

Resolutely geometric lines, sleek design, and refined silhouette. In addition to the impeccable technical quality, its visual appeal makes it a fixture which perfectly matches the finest contemporary outdoor designs. The structure is made of Iroko, an exotic African wood extremely hard, resistant wood that can handle coming into contact with water. The Tropic shower is fitted with a ¼-turn tap for operating the overhead shower, and a hand-held shower head, which is a practical function for quick rinsing, and is at the right height for children to use. The shower comes with a stainless steel fastening bracket which provides the structure with outstanding stability. The 75 cm x 85 cm duckboard is built into the structure after it is installed, but it can be removed.

DÉTAILS :



1. Pomme de douche carrée 25 x 25 cm - *Square showerhead 25 x 25 cm* - **2. Équipement douchette à main** - *Handshower equipment* - **3. Détail poignée carrée et robinet d'arrêt** - *Square knob and stop valve* - **4. Équipement douchette à main, vue arrière** - *Handshower equipment, view of the backside*





ÉCLIPSE INOX - DOUCHE SOLAIRE

Pour une efficacité maximale, il est nécessaire d'orienter la douche, le dos côté Sud.


Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de type 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres. La douche est équipée à l'arrière d'un réservoir en inox thermolaqué noir mat qui absorbe la chaleur du rayonnement solaire. Le robinet thermostatique installé à la sortie haute du réservoir permet d'alimenter la douche directement en eau mitigée. Le réglage de la température se fait donc hors de la portée des enfants. Capacité pour 42 litres d'eau mitigée. Les éléments de fixation au sol sont fournis pour assurer une excellente stabilité.

ECLIPSE INOX – SOLAR SHOWER

For maximum effectiveness, you need to position the shower so the back is facing south.

We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion. At the back, the shower is fitted with a matte-black stainless steel water tank, which absorbs heat from the sun. The thermostatic tap installed at the top of the tank enables you to supply the shower directly with mixed water. Temperature adjustment is therefore out of the reach of children. Capacity for 42 liters of mixed water. The floor attachment components are supplied in order to ensure perfect stability.

DÉTAILS :



1. **Robinet** thermostatique - *Thermostatic faucet* -
2. **Vue arrière sur réservoir** - *View of the tank at the back side* -
3. **Emboîtement du réservoir** - *Installation of the tank* -
4. **Détail branchement base arrière** - *Connection at the back side*





ÉCLIPSE IROKO – DOUCHE SOLAIRE

Pour une efficacité maximale, il est nécessaire d'orienter la douche, le dos côté Sud.


La structure, au graphisme très pur, est réalisée en Iroko. Bois exotique d'Afrique, l'Iroko prend une belle couleur ambrée au soleil. La douche est équipée à l'arrière d'un réservoir en inox thermolaqué noir mat qui absorbe la chaleur du rayonnement solaire. Le robinet thermostatique installé à la sortie haute du réservoir permet d'alimenter la douche directement en eau mitigée. Le réglage de la température se fait donc hors de la portée des enfants. Capacité pour 42 litres d'eau mitigée. Les éléments de fixation au sol sont fournis pour assurer une excellente stabilité.

ECLIPSE IROKO – SOLAR SHOWER

For maximum effectiveness, you need to position the shower so the back is facing south.

The frame uses a pure, clean and elegant graphical design and is made from Iroko wood. Iroko is an exotic wood from Africa which takes on an appealing amber color in the sun. At the back, the shower is fitted with a matte-black stainless steel water tank which absorbs heat from the sun. The thermostatic tap installed at the top of the tank enables you to supply the shower directly with mixed water. Temperature adjustment is therefore out of the reach of children. Capacity for 42 liters of mixed water. The floor attachment components are supplied in order to ensure perfect stability.

DÉTAILS :



1. Robinet thermostatique - Thermostatic faucet - 2. Robinet ¼ de tour - ¼ turn faucet - 3. Vue arrière sur réservoir - View of the tank at the back side - 4. Détail branchement base arrière - Connection at the back side





BORNE INOX AVEC BRUMIFICATEUR – HAUTEUR 1m00

La BORNE RINCE-PIEDS (hauteur 1m00) est une solution alternative à la douche haute classique. Elle prend peu de place et permet une installation très discrète. Cette borne est équipée d'une double fonction : le brumificateur actionné par le robinet ¼ de tour et l'équipement douchette à main qui permet de se doucher sans mouiller les cheveux. La masse d'eau libérée par le brumificateur est une explosion de fraîcheur et celle libérée par la douchette procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau. Les 2 fonctions sont indépendantes. Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de qualité 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres.


FOOTWASH WITH MISTING UNIT – 1m00 HIGH

The FOOTWASH UNIT (height 1.00m) is an alternative solution to the traditional tall shower. This is highly compact and enables a very discreet installation. This unit comes with two functions : a mist head controlled by a ¼ turn tap and a hand-held showerhead which enables to shower without getting hair wet. The water released by the mist head is great fun for children, and the water released by the showerhead provides an extremely gentle sensation to the skin. These 2 functions can be used independently. We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion.

DÉTAILS :



1. Buse brumificateur - Misting unit - 2. Équipement douchette à main - Handshower equipment - 3. Robinet de commande pour le brumificateur - ¼ turn faucet for the misting unit





BORNE INOX AVEC MITIGEUR – HAUTEUR 1m00

La BORNE RINCE-PIEDS (hauteur 1m00) est une solution alternative à la douche haute classique.

Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de qualité 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres. Cette borne est équipée d'un MITIGEUR en façade pour réguler en direct la température de la douchette à main et d'un robinet rince-pieds contemporain ¼ de tour qui fait office de point d'eau. La masse d'eau libérée par la petite pomme de douche procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau.

FOOTWASH UNIT WITH A MIXER – 1m00 HIGH

The FOOTWASH UNIT (height 1.00m) is an alternative solution to the traditional tall shower.

We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion. This unit is fitted with a MIXER TAP on the front, enabling you to control the temperature of the hand-held shower head directly, and also a contemporary ¼ footwash faucet which can be used as a water source for a hose. The water released by the little shower head provides an extremely gentle sensation to the skin.

DÉTAILS :



1. **Détail douchette** - Water flow of the handshower
2. **Équipement mitigeur** - Mixer equipment
3. **Douchette à main, vu arrière** - View of the backside with the handshower
4. **Robinet rince-pieds contemporain** - Contemporary footwash equipment





BORNE INOX RECTANGULAIRE – HAUTEUR 1m00

La BORNE RINCE-PIEDS (hauteur 1m00) est une solution alternative à la douche haute classique.


Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de qualité 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines et d'exclure ainsi tout risque de corrosion par piqûres. De forme rectangulaire 100 mm x 50 mm, elle prend peu de place et permet une installation très discrète. Cette borne est équipée d'un robinet contemporain ¼ de tour qui fait office de point d'eau et d'une douchette à main pour se doucher. La masse d'eau libérée par la petite pomme de douche procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau.

RECTANGULAR FOOTWASH UNIT- 1m00 HIGH

The FOOTWASH UNIT (height 1.00m) is an alternative solution to the traditional tall shower.

We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion. With a 100mmx50mm rectangular shape, this is extremely compact and enables you to install it discreetly. This unit is fitted with a water faucet, which can be used as a water source and a hand-held showerhead. The water released by the little showerhead provides an extremely gentle sensation to the skin.

DÉTAILS :



1. Détail douchette - Water flow of the handshower - **2. Équipement douchette à main, vue arrière** - View of the backside with the handshower - **3. Raccordement par le sol** - Connection underneath - **4. Raccordement base arrière** - Connection at the back base





BORNE INOX RONDE – HAUTEUR 1m00

La BORNE RINCE-PIEDS (hauteur 1m00) est une solution alternative à la douche haute classique. Nous avons fait le choix d'utiliser un acier inoxydable de qualité 316L qui a la propriété de résister aux intempéries marines. De forme ronde de diamètre 89 mm, elle prend peu de place et permet une installation très discrète. Cette borne est équipée d'un robinet de puisage qui fait office de point d'eau et d'une douchette à main pour se doucher. La masse d'eau libérée par la petite pomme de douche procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau comme une grosse mousse rafraîchissante.

ROUND FOOTWASH UNIT- 1m00 HIGH

The FOOTWASH UNIT (height 1.00m) is an alternative solution to the traditional tall shower. We have chosen to use a high-quality 316L stainless steel for this unit, which is designed to withstand bad weather at sea and prevent any risk of localized corrosion.

With a round shape and a small, 89 mm diameter, this is very compact and enables a very discreet installation. This unit is fitted with a water faucet which can be used as a water source and a hand-held shower head. The water released by the little shower head provides an extremely gentle sensation to the skin, like being bathed in lots of refreshing soft foam.



DÉTAILS :



- 1. Détail douchette** - Water flow of the handshower - **2. Inox 316L** qualité marine - Marine grade stainless steel 316L - **3. Raccordement base arrière** - Connection at the back base - **4. Raccordement par le sol** - Connection underneath



BORNE EN IROKO – HAUTEUR 1m00


Bois exotique d'Afrique, l'Iroko prend une belle couleur ambrée au soleil. Structure robuste aux belles proportions, 16 cm de large en façade, épaisseur du bois 24 mm. La hauteur de 1m00 est une solution alternative à la douche haute classique. Elle prend peu de place et permet une installation discrète. Cette borne est équipée d'un robinet ¼ de tour qui fait office de point d'eau et d'une douchette à main. La masse d'eau libérée par la petite pomme de douche procure une sensation extrêmement douce au contact de la peau comme une grosse mousse rafraîchissante...

FOOTWASH UNIT – 1m00 HIGH

Iroko is an exotic wood from Africa which takes on an appealing amber color in the sun. A beautifully proportioned, highly robust structure, with a 16 cm wide façade and 24 mm thick wood. Its 1.00m height makes it a great alternative solution to the traditional tall shower. It is compact, enabling you to install it discreetly. This unit is fitted with a contemporary 1/4 turn footwash faucet which serves as a water source and hand-held shower head. The water released by the little shower head provides an extremely gentle sensation to the skin, like being bathed in lots of refreshing soft foam.



DÉTAILS :



1. **Détail douchette** - Water flow of the handshower - 2. **Équipement douchette à main** - Handshower equipment - 3. **Fixation au sol**, avant installation - Support attachment, before installation - 4. **Après installation** - After installation



KIT SOLAIRE

Le KIT SOLAIRE est un élément indépendant de la douche. Il peut être installé à côté ou à distance de la douche (éviter de l'installer au-delà de 15 m pour éviter une trop grande déperdition de chaleur).

Le KIT SOLAIRE doit être installé au soleil.

Le KIT SOLAIRE est proposé avec ou sans coffre, au choix. Coffre en aluminium thermolaqué noir satiné – Longueur 75 cm x largeur 75 cm x hauteur 25 cm. Le coffre n'est pas indispensable. Il assure essentiellement la discrétion de l'installation. Lorsque le kit solaire est demandé avec le coffre, la bobine est placée à l'intérieur avec l'entrée eau froide d'un côté et la sortie eau mitigée de l'autre.

DÉTAILS :

Coffre fermé - Chest closed



1. Entrée eau froide - Cold inflow - 2. Sortie eau mitigée - Mixed water outflow

SOLAR KIT

The SOLAR KIT unit is independent of your shower system. It can be installed next to or away from the shower (install within 15 m to avoid losing too much heat).

The SOLAR KIT must be installed in a place exposed to direct sunlight. The SOLAR KIT is available with or without a case. Thermo-lacquered black satin-finish aluminum case Length 75 cm x width 75 cm x height 25 cm. The case is not vital for the kit. Its main purpose is to provide discretion. If you want a case for your solar kit, the reel will be placed inside it with the cold water inflow on one side and the mixed water outflow on the other side.

Coffre ouvert - Chest opened



1. Entrée eau froide - Cold inflow - 2. Régulation de température - Temperature control - 3. Sortie eau mitigée - Mixed water outflow

Système solaire - Solar system



1. Connection d'un tuyau de Ø 25 mm - 2. Entrée eau froide - 3. Entrée eau froide - 4. Sortie eau chaude - 5. Bouton de mélange EC/EF - 6. Sortie en eau mitigée



HOUSES D'HIVERNAGE

Chaque housse est adaptée aux dimensions spécifiques de chaque modèle.

Réalisées en toile blanc mat enduite 1 face et bordée d'un galon gris, la matière et la couleur des protections outdoor sont parfaitement ajustées. Le design sobre et élégant grâce à l'aspect toilé « traditionnel » renforce la sensation de confort. Lisses, solides et recyclables, elles permettent une excellente tenue aux intempéries, aux UV ainsi qu'aux moisissures. Les housses aident à la pérennité des douches et sont garanties 2 ans. Pour le modèle grand format, l'utilisation est particulièrement simple grâce la baguette qui sert de guide pour l'ouverture et la fermeture.

WINTER COVERS

Each cover is adapted to the specific dimensions of each model.

Made from matte white canvas, primer-coated on one side and edged with gray braid, the materials and the colors of these outdoor protection systems are perfectly adjusted. The clean and elegant design of the "traditional" canvas finish reinforces this sensation of comfort. Smooth, solid and recyclable, these are resistant to bad weather, UV light and mold. The covers will help your showers stay in good shape for longer, and come with a 2 year guarantee. The large-format model is particularly easy to use, thanks to a rod that acts as a guide when you open and close it.

DÉTAILS :



1. Ouverture et fermeture à l'aide de la baguette de guidage - Opening and closure thanks to the rod that acts as a guide - 2. Rangement de la baguette de guidage après installation - Arrangement of the rod after installation with a system of clip



RÉGULATEUR D'EAU CHAUDE

Le régulateur d'eau chaude fonctionne comme un mitigeur. Le régulateur d'eau chaude, est installé EN AMONT par dérivation sur le réseau eau chaude/eau froide, (sortie de chauffe-eau, garage, local technique... à n'importe quel endroit où il y a un passage d'eau chaude/eau froide).

L'installation en amont permet de sortir un seul tuyau d'eau à l'extérieur alimenté, avec de l'eau à température réglée en amont (28/30°).

L'eau est à température constante quelque soit la température extérieure. Le bouton de réglage de température permet de modifier celle-ci en fonction de la saison.




Cette installation est simple et protège les enfants d'une manipulation d'eau chaude non maîtrisée.

HOT WATER REGULATOR

The hot water regulator acts as a mixer tap. The hot water regulator is installed UPSTREAM using a bypass on the hot/cold water system (boiler outflow, garage... at any point where there is a passage of hot and cold water). The upstream installation means you only need to use a single pipe to feed into your shower, supplied with pre-regulated water (28-30°C).

The water will always be at a constant temperature no matter what the temperature is outside. The temperature adjustment knob enables you to modify it according to the season.

This installation is extremely simple, and protects your children from exposure to uncontrolled hot water.



- 1. Équipement douchette à main - handshower equipment - 2. Équipement mitigeur & inverseur - Mixer & diverter equipment - 3. Équipement mitigeur - Mixer equipment
- 4. Robinet rince-pieds contemporain - Contemporary footwash equipment
- 5. Équipement EC/EF 2 robinets ¼ de tour - Hot and cold equipment with 2 faucets
- 6. Robinet rince-pieds standard - Standard footwash - 7. Support terrasse Paname-Inox - Support attachment Paname-Inox - 8. Ancre gazon Paname-Inox - Anchor for grass Paname-Inox - 9. Ancre gazon Pilotis - Anchor for grass Pilotis - 10. Ancre gazon Solo - Anchor for grass Solo - 11. Support terrasse Pilotis - Support attachment Pilotis
- 12. Pomme de douche standard Ø 15 cm - Standard showerhead Ø 15 cm - 13. Pomme de douche Xplate Ø 15 cm - Xflat showerhead Ø 15 cm - 14. Pomme de douche carrée 25x25cm - Square showerhead 25x25cm - 15. Pomme de douche carrée 20x20cm - Square showerhead 20x20cm - 16. Pomme de douche Xplate Ø 20cm - Xflat showerhead Ø 20cm
- 17. Pomme de douche ultra-plate Ø 30cm - Ultra-flat showerhead Ø 30cm